

**Algemene-, levering-, verkoop-, en betalingsvoorwaarden van Huijbregts Floorsystems B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Nederland, 5133 AW Riel onder inschrijving Kamer van Koophandel te s'-Hertogenbosch onder KvK nummer: 77803310.**

### **Artikel 1. Toepasselijkheid**

- 1.1** Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn deze voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en verbintenissen, hoe dan genaamd van Huijbregts Floorsystems B.V.
- 1.2** Onze aanbiedingen door of vanwege Huijbregts Floorsystems B.V. gedaan zijn vrijblijvend maar dienen als een geheel te worden beschouwd en zijn geldig 21 dagen of gedurende zoveel korter als daarin wordt aangegeven. Aanbiedingen kunnen door ons binnen twee werkdagen na ontvangst van aanvaarding daarvan worden herroepen.
- 1.3** Prijzen, uitvoeringen en dergelijke in drukwerken, websites en banieren etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en binden Huijbregts Floorsystems B.V. derhalve niet. Aan uitingen over het product in brochures, websites etc. kan geen recht jegens Huijbregts Floorsystems B.V. ontleend worden.

### **Artikel 2. Totstandkoming**

- 2.1** De overeenkomst komt eerst tot stand na ondertekende, schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtgever aan Huijbregts Floorsystems B.V. of indien wij reeds met de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangevangen.
- 2.2** Aanvullingen of wijzigingen op de overeenkomst zijn van kracht voor zover schriftelijk overeengekomen.

### **Artikel 3. Prijzen**

- 3.1** Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en indien er sprake van levering is dan gelden onze prijzen af ons magazijn. Indien na een aanbieding of totstandkoming van de overeenkomst een kostprijsbepalende factor een aanmerkelijke, welke dan ook zijnde, wijziging heeft ondergaan, is Huijbregts Floorsystems B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

### **Artikel 4. Werkzaamheden en werkomstandigheden**

- 4.1** De met Huijbregts Floorsystems B.V. gesloten overeenkomst omvat het gehele werk zoals dit in onze aanbieding en/of opdrachtbevestiging staat omschreven, alsook alle werkzaamheden, leveranties en uitbestedingen, welke door Huijbregts Floorsystems B.V. redelijkerwijs nodig mogen worden geoordeeld om deze overeenkomst naar behoren uit te kunnen voeren.
- 4.2** Onze opdrachtgever zal zorgen dat tijdig aanvragen worden gedaan en/of het verschuldigde wordt voldaan van voedingsleidingen, aansluitingen, precariorechten, Hinderwetten, andere overheidsvergunningen, aldus dat het door Huijbregts Floorsystems aangenomen werk geen vertraging ondervindt.

**4.3** Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen zullen de materialen welke wij indien van toepassing voorafgaande aan de werkzaamheden aanleveren te allen tijde ons eigendom blijven en zullen afkomende materialen ook ons eigendom behouden.

#### **Artikel 5. Opdrachtgever verplicht zich:**

**5.1** Dat Huijbregts Floorsystems B.V. direct met onze werkzaamheden op de overeengekomen plaats, datum en tijd kunnen aanvangen. De ondergrond dient vlak te zijn afgewerkt en dient voldoende poriën te hebben voor een goede hechting van onze producten. Deze mag dus niet zijn na gepoederd met cement en mag geen cement laag hebben. De vloer dient minimaal 28 dagen oud te zijn en dient schoon, droog en vetvrij te zijn.

**5.2** Bij aanvang van de werkzaamheden aanwezig te zijn en dient bij oplevering de werkbbon van ons applicatieteam te ondertekenen voor akkoord van de werkzaamheden en voor akkoord oplevering. Indien er geen tekenbevoegde aanwezig is bij aanvang van de werkzaamheden en tijdens het opleveren van de uitgevoerde werkzaamheden kan er later geen aanspraak meer gemaakt worden op ontevreden resultaten.

**5.3** Ervoor zorgt te dragen dat bij werkzaamheden in binnenruimtes, deze ruimtes glas- en waterdicht, alsmede tochtvrij zijn, de vloertemperatuur minimaal 13 graden Celsius bedraagt en de vochtigheidsgraad niet hoger is dan 70% R.V. Bij acrylaatsystemen van Huijbregts Floorsystems B.V. bedraagt de minimale temperatuur van de ondergrond 5 graden Celsius.

**5.4** Water, elektriciteit (220/380 Volt) en voldoende verlichting en verwarming gratis tot ons ter beschikking te stellen en te houden.

**5.5** Ervoor zorg te dragen dat de ruimtes waarin de werkzaamheden verricht dienen te worden vrij zijn van obstakels en zonder werkzaamheden van derde.

**5.6** De toegangswegen tot de plaats van de te verrichte werkzaamheden in zodanige toestand te brengen c.q. te houden, dat voor de uitvoering van de benodigde materialen en materieel te allen tijde rechtstreeks ter plaatse van het werk kunnen worden aangevoerd per vrachtwagen van onze transporteur en ons eigen vervoer hiervoor met welk voertuig dan ook. De transport afstand van de tot de plaats van uitvoering dient maximaal 5 meter te bedragen.

**5.7** Ervoor zorgt te dragen dat de werkzaamheden en uitharding van de vloer ononderbroken kunnen plaatsvinden.

**5.8** De extra kosten welke het gevolg zijn dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zoals hiervoor art. 5.1 tot en met 5.7 weergegeven tekortschiet te voldoen.

**5.9** Ervoor te zorgen dat de vloer en omgeving schoon is zodat er geen vuil op de vloer kan komen.

**5.10** Ervoor te zorgen dat de vloer niet zal worden betreden binnen door Huijbregts Floorsystems B.V. gestelde uitharding tijd betreden en/of belast wordt.

**5.11** Er goed werkende en voldoende en duidelijke verlichting in de ruimtes aanwezig is.

## **Artikel 6. Ondergrond**

- 6.1** De wederpartij dient ervoor te zorgen dat de bestaande ondergrond, in welke vorm dan ook, alvorens het door ons aan te brengen coatingsysteem, niet is/wordt verontreinigd met olie, vet, kalk, rubbersporen, siliconen en dergelijke, ten gevolge waarvan de hechting van onze systeemcoating aan de ondergrond nadelig zouden kunnen worden beïnvloed. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet hechten van de door ons aangebrachte systeemvloer aan de ondergrond in welke vorm dan ook, welke is veroorzaakt door verontreinigingen als voormeld.
- 6.2** Indien de kunststofvloer dient te worden aangebracht op een niet door ons geleverde c.q. te leveren cementgebonden ondergrond, dan dient deze cementgebonden ondergrond aan de volgende eisen te voldoen:
- 6.3** De ondergrond moet minimaal vier weken oud zijn. Het vochtpercentage in de ondergrond mag, gemeten op 2 cm diepte, niet hoger liggen dan 2,5% R.V.;
- 6.4** De ondergrond dient vlak en egaal te worden afgewerkt. De ondergrond mag niet zijn na gepoederd met cement en er mag geen cementlijm laag voorkomen;
- 6.5** Eventuele afschotten dienen in de ondergrond te zijn aangebracht;
- 6.6** De ondergrond moet volkomen droog en schoon zijn. Bekistingsolie, was, siliconen, toeslagstoffen en dergelijke mogen zich niet in en/of op de ondergrond bevinden;
- 6.7** De ondergrond dient vrij te zijn van gietgallen, stortgaatjes, grindnesten, stornaden, bekistingsnaden en dergelijke;
- 6.8** De ondergrond moet zijn voorzien van de benodigde dilatatie- en /of schijnvoegen;
- 6.9** De ondergrond dient waterdicht te zijn om mogelijke dampspanning onder de kunststof afwerklaag te voorkomen. Daartoe kan eventueel gebruik worden gemaakt van een waterdichte folie welke onder de ondergrond wordt aangebracht.
- 6.10**  
Indien de cementgebonden ondergrond niet voldoet aan de hiervoor onder 6.3 aangegeven eisen, dan kunnen wij geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor schade welke daarvan het gevolg is.
- 6.11** De ondervloer zal vlak of onder afschot worden aangeleverd of dit wordt in de aanvraag of offerte aangegeven.
- 6.12** Wanneer er geen melding gemaakt wordt bij de offerte of aanvraag zal de vloer vloervolgend worden aangebracht. De afvoerputjes en – goten dienen op gelijke hoogte te worden gesteld als ondervloer.
- 6.13** Constructieve- en bouwkundige- tekortkomingen zijn niet voor onze verantwoordelijkheid.

## **Artikel 7. Meer- en minderwerk, extra kosten**

- 7.1** De opdrachtgever kan voor of tijdens de uitvoering van het werk wijzingen verzoeken. Slechts wijzigingen, die als zodanig zijn opgedragen en door ons zijn aanvaard; zullen voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen. Meerwerk zal schriftelijk aan ons worden opgedragen, het gemis van een schriftelijke opdracht laat de aanspraken van ons op verrekening daarvan onverlet.

**7.2** Stagnatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever

**7.3** Als niet alles in 1 fase wordt uitgevoerd hier een meerprijs of toeslag voor berekend word

**7.4** Prijzen zijn gebaseerd op standaard kleuren, wijzigingen hierin zijn voor kosten opdrachtgever

## **Artikel 8. Levering**

**8.1** Onder levering wordt verstaan de in de overeenkomst bepaalde termijn (uitgedrukt in werkbare dagen) waarbinnen het aangenomen werk moet worden opgeleverd, dan wel bij koop, de termijn waarbinnen het product dient te worden geleverd.

**8.2** Opgegeven levertijden/termijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. Bij overschrijding van de levertijd zullen wij eerst in verzuim geraken en na schriftelijke ingebrekestelling.

**8.3** Het werk wordt geacht te zijn opgeleverd indien dit als geheel is uitgevoerd en daarvan opdrachtgever melding is gedaan.

**8.4** De volgende omstandigheden zijn met name niet van invloed op de oplevering; -indien buiten onze schuld enige onderdelen niet tegelijk met het overigens gereedkomen werk geleverd is -Indien werkzaamheden van derden, noodzakelijk om een door de overheid vereistegedkeuring te verkrijgen, nog niet zijn verricht of nog niet zijn beëindigd.

**8.5** Niet chemisch afval word op de werklocatie gestapeld achtergelaten en kosten voor afvoer hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever.

**8.6** De door ons aan te brengen kunststofvloeren zijn industriële toepassingen welke op ambachtelijke wijze aangebracht worden. Door deze handmatige en intensieve bewerking mogen deze vloeren niet optisch beoordeeld worden.

**8.7** Schijnvoegen en dilataties zullen we, indien opdracht hiervoor, repareren en afdichten zodat een strak oppervlak ontstaat. Wanneer er een vervorming of scheuring plaatsvindt in de ondervloer zal zich te tonen in de kunststofvloer, waarvoor we geen verantwoording kunnen nemen.

**8.8** Kunnen wij de dag van applicatie niet starten met de werkzaamheden dan zullen de verloren uren, incl. reistijd en reiskosten verrekenen, dit kan tevens consequenties hebben betreffende verder planning en opleveringsdatum.

## **Artikel 9. Prijzen en betalingen**

**9.1** Ingeval een prijs wordt berekend per m<sup>2</sup> gelegd vloeroppervlak, c.q. behandeld oppervlak, worden kolommen, voorsprongen en andere obstakels met een oppervlak van een halve m<sup>2</sup> of minder als gelegd vloeroppervlak c.q. behandeld oppervlak berekend.

**9.2** De betalingstermijn (deelfactuur) bedraagt steeds uiterlijk 10 dagen na factuurdatum. Verrekening door onze wederpartij is niet toegestaan. Indien in de bevestiging staat beschreven dient de aanbetaling minimaal 5 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheden te zijn bijgeschreven op onze bankrekening.

**9.3** Indien binnen de overeengekomen betalingstermijn geen betaling vanwege onze wederpartij is ontvangen, hebben wij het recht over het factuurbedrag vanaf de vervaldag een rente in rekening te brengen van 1.5% per maand of gedeelte van de maand, onverminderd de ons verder toekomende rechten inzake.

**9.4** Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, 15% van de vordering met tenminste een minimum van €150,00, die door ons worden gemaakt teneinde nakoming van de verplichtingen van onze wederpartij te bewerkstelligen, komen ten laste van onze wederpartij, een ander onverminderd ons recht om de hogere werkelijke schade te vorderen.

**9.5** Betaling dient zonder enige aftrek plaats te vinden ten kantore van ons, op een door ons aan te wijzen rekening in Nederland, dan wel op een andere door ons aangegeven wijze.

**9.6** Wij zijn gerechtigd het stellen van zekerheid door onze wederpartij te verlangen.

**9.7** Reclames over de door ons aangebrachte vloeren/producten dien binnen 14 dagen na factuurdatum, schriftelijk bij ons te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de op die facturen geldende gegevens tussen partijen als juist hebben te gelden.

**9.8** Indien bij oplevering tekortkomingen gemeld worden kan maximaal 5% van de totaalfactuur worden achtergehouden tot de klachten zijn opgelost.

## **Artikel 10. Aansprakelijkheid**

**10.1** Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, welke ook, bij onze wederpartij en/of derden; Indien deze schade het gevolg is van;

**10.2** Ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door onze wederpartij ter beschikking zijn gesteld of voorgeschreven;

**10.3** Voor het overige is in geval van toerekenbaar niet-, niet tijdig of niet behoorlijk presteren aan onze eventuele plicht tot schadevergoeding steeds volledig voldaan door hetgeen door de wederpartij is gekocht c.q. waartoe opdracht is gegeven, naar onze keuze alsnog te leveren c.q. te herstellen c.q. te verbeteren. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor enige (verdere) schade, schade ten gevolge van cosmetische afwijkingen en gevolgschade daaronder begrepen, en wij mitsdien niet gehouden zijn tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van persoonlijke ongevallen, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden jegens de afnemer of welke andere schade dan ook. Deze beperking geldt niet, voor zover de schade is veroorzaakt door onze opzet of grove schuld, daaronder niet begrepen opzet of grove schuld bij onze ondergeschikten.

**10.4** Mochten wij in rechte tot enige schadevergoeding gehouden worden, dan is onze aansprakelijkheid gemaximeerd op de aanneemsom welke overeenkomt met de beschadigde of niet aan de specificatie voldoende oppervlakte, echter met een maximum van €25.000,00 (exclusief omzetbelasting)

**10.5** Indien onze wederpartij gelardeerde is in de zin van artikel 6:185 e.v. van het Burgerlijk wetboek, worden haar daaruit voortvloeiende aanspraken door dit artikel niet beperkt of uitgesloten.

**10.6** Bij het niet nakomen van de afgesproken financiële verplichtingen, kan geen enkele aansprakelijkheid ons worden toegerekend.

## **11. Garantie en garantiengeschillen**

**11.1** De garantieduur bedraagt een periode van 1 jaar ofwel 12 maanden na opleving van het project, dan wel het aantal jaren of maanden vermeld op offerte of opdrachtbevestiging. De garantie is slechts geldig wanneer het volledige factuurbedrag is voldaan.

**11.2** Garantie wordt verleend op hechting en slijtage die als vroegtijdig bestempeld mag worden. Niet onder garantie vallen normaal gebruik en slijtage van de vloer.

**11.3** Garantie wordt verleend op de systeem wat toegepast is en niet op het gebruik en belasting hiervan, mits dit vooraf schriftelijk is vermeld en is aangevraagd als doelstelling. Uitzondering hierop is dat men redelijkerwijs vooraf op de hoogte was van de doelstelling van de vloer.

**11.4** Garantie vervalt bij constructieve fouten in de bouwconstructie ofwel de ondergrond die door derden wordt/is aangeleverd.

**11.5** Herstel van de vloer is alleen van toepassing op het gedeelte van de vloer waarbij de garantie van toepassing is vermeerderd met maximaal 100% van het oppervlakte welke gebreken vertoont.

**11.6** Herstel van de vloer zal normaal gesproken tijdens werkuren gebeuren, tenzij de vloer waarop de garantie betrekking heeft op andere tijden is aangebracht.

**11.7** Niet onder garantie vallen de volgende zaken, mits deze niet vooraf gemeld zijn op de aanvraag en/of offerte: Chemische aantastingen, niet redelijk onderhouden c.q. schoonhouden dan wel belasten van de vloer, verkleuren door invloeden zoals zonlicht, chemische belasting of belasting tijdens het gebruik van de vloer, alsmede mechanische beschadigingen.

## **12. Geschillen**

**12.1** Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

**12.2** Alle geschillen, voortvloeiende uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter ter plaatse van onze vestiging.

**12.3** Voor de interpretatie c.q. uitleg van deze voorwaarden is slechts de Nederlandse tekst authentiek.